



1x IV PP

25 x PP

Parkplatzberechnung nach VSS-Norm (VSS 40 281) :

Doppelnutzung: Schulbetrieb und Freizeitbetrieb zu unterschiedlichen Zeiten

| Nutzung Schulbetrieb | Bezugseinheit | PP Personal | PP Besucher | Bezugsgrösse | PP Bedarf |
|---|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Schulhaus | pro Klassenzimmer | 1.0 | 0.2 | 10 | 12.0 |
| Kindergarten | pro KIGA -Zimmer | 1.0 | 0.2 | 2 | 2.4 |
| ausserschulisches Betreuungsangebot (aBa) | pro aBa-Zimmer | 1.0 | 0.2 | 2 | 2.4 |
| Total Schulbetrieb | | | | | 16.8 |
| Nutzung Freizeitbetrieb | Bezugseinheit | PP Personal | PP Besucher | Bezugsgrösse | PP Bedarf |
| Sporthalle | pro 100m ² Hallenfläche | 2.0 | | 715 | 14.3 |
| Zuschauer Sporthalle | pro Zuschauerplatz | | 0.1 | 75 | 7.5 |
| Total Freizeitbetrieb | | | | | 21.8 |



Planbezeichnung

| Projekt | Planer | Phase | Gebäude | Geschoss | Plannummer | Titel |
|---------|--------|-------|---------|----------|------------|-------|
|---------|--------|-------|---------|----------|------------|-------|

SAA-AR-33-AL-SI-BE020-Parkplatzberechnung

Anais Architektur | Zweierstrasse 35 | 8004 Zürich | T +41 44 380 07 86 | info@anais-architektur.ch | www.anais-architektur.ch

Projekt
Neubau Schulanlage Arnegg

Baueingabe
Parkplatzberechnung

Bauherrschaft
Schulgemeinde Andwil-Arnegg
Arneggerstrasse 14
9204 Andwil

